

SS | 2021

Aaltvedt

FOR STEINSCHECKERE

Belegningsstein
Heller
Støttemur
Hagepyrd
Tilbehør

PRODUKTKATALOG





EN GJENG MED STEINSCHMECKERE

Aaltvedt er en tradisjonsrik familiebedrift som lager betongprodukter til uterommet. Siden 1958 har vi vokst fra å være et lite murerfirma til å bli en moderne industribedrift. Visjonen forblir den samme: å levere kvalitet ned til minste detalj.

Vakre og varige utemiljø er vår spesialitet. Norskprodusert belegningsstein hever inntrykket på uteplassen. Det samme gjør klassiske heller. Vi tilbyr også et stort utvalg av hagelys, dekorstein og støttemur som setter prikken over i'en.

Å være en gjeng med Steinschmeckere innebærer å ha øye for detaljer, samtidig som vi evner å se fremover. Det handler om å ta vare på miljøet og omgivelsene våre. Derfor bruker vi kortreiste råvarer, er miljøfyrtårn og har sertifiserte ECOproducts.

Produktene våre anses som grønne med tanke på blant annet drivhuseffekt og ressursbruk. I tillegg satser vi stort på materialforbedring av råvarer til smelteindustrien. Ved å lage briketter som kan brukes på nytt, bidrar vi til sirkulær økonomi og høy utnyttelsesgrad.

Å være en Steinschmecker handler om å levere kvalitet ned til minste detalj.





INNHold

BELEGNINGSSTEIN

Torg
Aaltvedt Allé
Parkstein
Aquastein
Kongsgård
Rådhus
Produktoversikt

04

STØTTEMUR

Rådhus støttemur
Kombimur
Mini støttemur
Knekt støttemur
Forskalingsblokk
Gabioner
Produktoversikt

30

HELLER

Helle Grå
Helle Cemento
Helle Rådhus
Helle Supera
Helle Cavazzo
Helle Struktur
Helle Heksagon
Tråkkhelle
Produktoversikt

16

HAGEPRYD

Dekorstein
Hagelys
Produktoversikt

46

TILBEHØR

Vedlikehold
Kantstein
Fugesand
Tilbehør
Produktoversikt

54

BELEGNINGSSTEIN



Med belegningsstein blir uteplassen vakker og varig. Våre norskproduserte varianter passer perfekt i oppkjørselen, på terrassen eller i hagen. Materialet er like praktisk som det er holdbart, tilnærmet vedlikeholdsfritt og lett å rengjøre. Det store utvalget av farger og former gjør det enkelt å skape et gjennomført uterom. Vi har serier for deg som liker det klassisk, moderne eller mer lekent. Et godt tips er å velge en stein som harmonerer med stilen på boligen og omgivelsene dine.





Torg Gråmix

TORG BELEGNINGSSTEIN

Torg belegningsstein er en rett og stram steinvariant som har blitt en moderne klassiker! Den passer ypperlig inntil boks- og funkishus med sine stramme linjer.

Torg kommer i flere varianter og med sin enkle rene form, gir den også et lettere uttrykk. Den har liten fas, noe som gir et slette dekke. Torg gir et godt underlag både å gå og trille på.





Torg gråmix med sine stramme linjer og minimalistiske preg krever større grad av nøyaktighet ved legging, men gir et flott sluttresultat. Liten fuge og liten fas begrenser vedlikeholdet til det minimale.

Torg Gråmix



Torg Gråmix

Vi anbefaler å bruke en fugesand som herder til Aaltvedt Allé, Top-Lock er ypperlig! Se produktoversikt s.60.



Det kan være lurt å bruke dekorstein langs husvegg og ved nedløp til takrenne.



BELEGNINGSSTEIN



AALTVEDT ALLÉ BELEGNINGSSTEIN

Allé belegningsstein er et sett, eller på godt norsk et «kit» som består av fire steiner i ulike størrelser. Dette gir en unik og spennende mønstervariasjon som du garantert ikke ser maken til i nabolaget. Er du ute etter noe egenartet og gjerne med en herskkelig touch er Allé noe for deg.

Aaltvedt Allé er produsert med 4 størrelser på pallen. Hvert lag på pallen ligger i "riktig" mønster. Det er best å legge steinen i dette samme mønsteret, husk å ta fra flere paller!

Aaltvedt Allé



Aaltvedt Allé
Gråmix



Parkstein på Bratsberg Brygge i Porsgrunn sentrum



Ved å bruke Parkstein kan man velge mellom en rekke leggemønstre da den er halvparten så bred som den er lang



Et innbydende inngangsparti med Kongsgård Grå

PARKSTEIN BELEGNINGSSTEIN

Stilren og stram med karakteristisk rektangulær form. Parkstein er enkel og rett, og egner seg derfor til både private og offentlige uteareal. Parkstein gir et dekke med rette linjer og et striglet og stramt uttrykk. Parkstein er 20x10x6 egner seg ypperlig til å legge i fiskebensmønster og andre mønstre. Det er best å legge steinen i dette samme mønsteret, husk å ta fra flere paller!



AQUASTEIN

Trafikkerte byer og tettsteder er ofte belagt med asfalt og tette dekker, noe som hindrer naturlig drenering av regnvann. Med Aquastein blir det mulig å håndtere overvannet i åpne løsninger. Vannet føres gjennom belegningen og ned til velgraderte masser i underlaget. Disse massene fungerer som et slags lokalt vannlager. Her går vannet sakte ned i bakken eller føres videre til et drenerings-system.



Aquastein



Kongsgård Grå



Kongsgård Grå

KONGSGÅRD BELEGNINGSSTEIN

Kongsgård belegningsstein lever opp til navnet med sin klassiske, elegante form. Ved å velge Kongsgård får du et vakkert og varig preg på gårdsplassen. I motsetning til en ru tromlet stein med ujevne kanter, er Kongsgård med den avrundede formen og de rene linjene ypperlig å kombinere med heller og produkter i tre. Fem fargemuligheter gjør Kongsgård velegnet til å sette et unikt og personlig preg på utemiljøet. Her kan du boltre deg i kontraster eller satse på en tradisjonell stil. En gårdsplass en konge verdig.

Kongsgård Brunmix
og Knekt støttemur



Kongsgård Gråmix



En fantastisk uteplass med Kongsgård Grå skygge

Kongsgård finnes i 5 forskjellige farger – noe som gjør Kongsgård til en fargerike serie.



Rådhus Gråmix
belegningsstein og
Rådhus Hel Ende
som blomsterkasse



BELEGNINGSSTEIN

RÅDHUS BELEGNINGSSTEIN

Rådhus tromlet belegningsstein er en bestselger og en favoritt som passer godt inn i de aller fleste miljøer. Den er vel så egnet til nye moderne hus-typer som til eldre ærverdige villaer. En eiendom der hus og gårdsplass harmonerer i form og farge gir et svært positivt førsteinntrykk. Rådhus belegningsstein tromles slik at kanter og flater blir mer ujevne og den får det karakteristiske rustikke uttrykket.

Rådhus Gråmix lagt
i fiskebensmønster





Rådhus Gråmix
og Rådhus Hel Ende
som kant rundt bed

Rådhus Tromlet belegningsstein er den mestselgende belegningssteinen gjennom tidende. Tromlingen gir steinen det slitte utseendet. Rådhus kommer i fargene Gråmix, Grå, Brunmix og Høst.



Rådhus i fargen
Høst



Rådhus belegningsstein
kantstein og støttemur

RÅDHUS



Rådhus

LxBxH: 19,5x13x5
Stk. pr. m²: 39
Kg. pr. m²: 106

Pr. pall:

Stk m² Kg
540 13,84 1467



Rådhus XL

LxBxH: 21x14x6
Stk. pr. m²: 34
Kg. pr. m²: 128

Pr. pall:

Stk m² Kg
400 11,76 1505



Rådhus 1/2 XL

LxBxH: 10,5x14x6
Stk. pr. m²: 68
Kg. pr. m²: 128

Pr. pall:

Stk m² Kg
385 5,66 724



Navn	NOBB nr.	Produkt nr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produkt nr.	Farge
Rådhus Gråmix	42937716	BLS-033374	Gråmix	Rådhus Gråmix XL	30160089	BLS-033350	Gråmix
Rådhus Grå	49086236	BLS-033375	Grå	Rådhus Høst XL*	30160113	BLS-033353	Høst
Rådhus Brunmix	49086240	BLS-033379	Brunmix	Rådhus 1/2 Gråmix XL*	22859748	BLS-033056	Gråmix
Rådhus Høst	50727600	BLS-033380	Høst	Rådhus Sirkel Gråmix*	22859771	BLS-033259	Gråmix

*Bestillingsvare

Sirkel leveres kun i hele sett. Overskudd pr. sirkelsett vil være: A: 16 B: 96 C: 184 D: 2

KONGSGÅRD



Kongsgård 1/1

LxBxH: 21x14x6
Stk. pr. m²: 34
Kg. pr. m²: 128

Pr. pall:

Stk m² Kg
400 11,76 1505




Kongsgård 1/2

LxBxH: 10,5x14x6
Stk. pr. m²: 68
Kg. pr. m²: 128

Pr. pall:

Stk m² Kg
420 6,17 790



Navn	NOBB nr.	Produkt nr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produkt nr.	Farge
Kongsgård Grå	21132923	BLS-033025	Grå	Kongsgård Høst	24939522	BLS-033289	Høst
Kongsgård Gråmix	22859656	BLS-033048	Gråmix	Kongsgård 1/2 Grå*	21132964	BLS-033034	Grå
Kongsgård Koks	21132931	BLS-033026	Koks	Kongsgård 1/2 Gråmix*	23663776	BLS-033266	Gråmix
Kongsgård Brunmix	22859672	BLS-033049	Brunmix	Kongsgård Sirkel Gråmix*	23663735	BLS-033263	Gråmix

*Bestillingsvare

Sirkel leveres kun i hele sett. Overskudd pr. sirkelsett vil være: A: 16 B: 96 C: 184 D: 2

AALTVEDT ALLÉ



Aaltvedt Allé

LxBxH: 4 ulike strl.

Stk. pr. m²: 37,17

Kg. pr. m²: 128

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
420	11,3	1446

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Aaltvedt Allé	42189261	BLS-033400	Gråmix

Aaltvedt Allé leveres med 4 ulike strl. på én pall.

Størrelser: 14x14x6 - 14x17,5x6 - 14x21x6 - 14x24,5x6. Selges ikke separat.

PARKSTEIN



Parkstein

LxBxH: 20x10x6

Stk. pr. m²: 50

Kg. pr. m²: 128

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
540	10,8	1382

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Parkstein Grå	21132857	BLS-033018	Grå
Parkstein Rødmix	22859805	BLS-033016	Rødmix

TORG



Torg XL

LxBxH: 21x14x6

Stk. pr. m²: 34

Kg. pr. m²: 128

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
400	11,76	1505

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Torg Grå XL	25645953	BLS-033015	Grå
Torg Gråmix XL	44895964	BLS-033060	Gråmix

AQUASTEIN



Aquastein

LxBxH: 21x14x5

Stk. pr. m²: 34

Kg. pr. m²: 115

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
400	11,76	1347

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Aquastein	55418016	BLS-033418	Grå

HELLER



Oppgrader uteplassen med en solid klassiker. Heller går aldri av moten! De passer til alt fra ærverdige sveitervillaer til stramme funkisboliger. Bruk dem til å lage en sjarmerende gangsti, en praktisk terrasse eller et innbydende inngangsparti. I seriene fra Aaltvedt kan du velge mellom en rekke farger, former og overflater. Heller lar seg også fint kombinere med belegningsstein, kantstein og brostein. Med andre ord ligger alt til rette for å realisere din drøm av en uteplass.





HELLE GRÅ

Kvadratiske og rektangulære heller med rene linjer og slette overflater, går aldri av moten. Heller passer inn uansett om du har en gammelsveitservilla eller et nytt og minimalistisk hus.



Helle Grå lagt i renner
av 50x50x5 og 50x25x5

Betong og naturmaterialer
i deilig harmoni




Helle Grå 40x40x5
lagt diagonalt



Helle Grå
50x50x5

Heller kan kombineres i det uendelige – med belegningsstein, kantstein, brostein og andre produkter i naturmaterialer.





HELLE CEMENTO

Hellene i serien Cemento 60x60 og 80x40x3cm er kjørestærke, og kan legges direkte i settelag i f.eks gårdsplass, eller andre uteområder. De betong inspirerte hellene finnes i tre farger: Smoke, Black og Taupe.



Helle Cemento Taupe - 60x60x3



Helle Cemento er 3cm tykk og er kjørestærk i 60x60 format!





Helle Cemento 80x40 Taupe
HelleCemento 60x60 Black



Helle Cemento Taupe fuget med
Danfug NoGrow i Natur farge.

Helle Cemento kommer i både 3cm og 2 cm. Disse blir ofte brukt på takterrasser og egner seg ypperlig på utekjøkenet, under pergolaen, i vinterhagen eller på terrassen.





Rådhus Heller Brunmix



HELLE RÅDHUS


Denne multitaskeren! Rådhus helle er egentlig en kvadratisk belegningsstein, men den er mest brukt som helle på terrasser og som toppstein til Rådhus støttemur! Den er 25x25x6 cm og er altså kjøresterk. Kommer i Brunmix og Gråmix.



Rådhus Heller Brunmix



Rådhus Helle Gramix
langs Porsgrunnselven




Rådhus Helle er i samme familie som Rådhus Mur - samspillet er finfint!

Rådhus helle er like fin når den legges med gjennomgående fuger, eller om skiftene forskyves og hellene ligger halvforbandt. Her er det bare smak og behag som styrer.



Rådhus Helle er kjøresterk! Den kan legges i innkjørsel og hele veien rundt huset!

Helle Supera
Latte

HELLE SUPERA

Ekstremt harde og slitesterke Supera, keramiske heller, i størrelse 90x90x3cm.

Supera keramiske heller påvirkes ikke av vær, vind, sol eller frost. De ikke sugende hellene vil ikke få flekker eller misfarging av søl eller forurensning, og vil kun trenge normal vask for å holde seg uforandret år etter år. Hellene har en sklisikker overflate, slik at de ikke blir glatte når de er våte.

HELLE CAVAZZO

En tradisjonsrik og klassisk helle med lang fartstid i norske hager. Helle med singel er stadig like populært i nyere friserte hager som i hager inspirert av en blomstereng.

Helle Cavazzo 40x40x4



40x40x5

KLASSISK STRUKTUR

En ordinær grå helle får et helt annet preg med myk struktur i overflaten. Lyset skaper skygger og liv på en ellers tradisjonell terrasse med heller.



Helle Heksagon

HELLE HEKSAGON

Hellene i serien Heksagon 2cm, er en sekskantet helle. Denne dynamiske hellen kan brukes i gangbaner som på uteområder for øvrig.

På grunn av hellens form, brytes de rette linjer på en elegant måte. Hellene er kun beregnet til fottrafikk, og finnes i tre natursteinslike farger: Gråmix, Basalt og Latte. Hellene legges best direkte i settelag.



Passo Latte

TRÅKKHELLE PASSO

Hellene i serien Passo 2cm, er en tråkkhelle, som brukes som gangsti i f.eks plen eller bed. Hellene har en dynamisk form, og finnes i tre natursteinslike farger: Gråmix, Latte og Koks.



HELLE CEMENTO



Cemento

LxBxH: 60x60x3
Stk. pr. m²: 2,8
Kg. pr. m²: 24,8

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
44	15,71	1100

Cemento

LxBxH: 60x60x2
Stk. pr. m²: 2,8
Kg. pr. m²: 24,8

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
64	23,04	1050

Cemento

LxBxH: 80x40x3
Stk. pr. m²: 3,125
Kg. pr. m²: 22,2

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
54	17,28	1200


BLACK

SMOKE

TAUPE

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Cemento Taupe 60x60	56534573	HGH-066001	Taupe	Cemento Black 60x60x2		HGH-066016	Black
Cemento Smoke 60x60	56534584	HGH-066006	Smoke	Cemento Taupe 80x40	56534603	HGH-066008	Taupe
Cemento Black 60x60	56534592	HGH-066007	Black	Cemento Smoke 80x40	56534618	HGH-066009	Smoke
Cemento Taupe 60x60x2		HGH-066014	Taupe	Cemento Black 80x40	56534622	HGH-066010	Black
Cemento Smoke 60x60x2		HGH-066015	Smoke				

HELLE CAVAZZO MED SINGEL



Cavazzo Naturstein


LxBxH: 40x40x3,5
Stk. pr. m²: 6,25
Kg. pr. stk: 13,6

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
120	19,2	1632

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Cavazzo Naturstein	45183161	HGH-066002	Fargemix

HELLE KLASSISK STRUKTUR



Klassisk Struktur

LxBxH: 40x40x5
Stk. pr. m²: 6,25
Kg. pr. stk: 17

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
72	11,52	1224

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Klassisk Struktur 40x40x5	47709654	HGH-044099	Grå

HELLE SUPERA

Supera


LxBxH: 90x90x3

Stk. pr. m²: 1,235

Kg. pr. m²: 56,25


Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
20	24,7	1130



Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Helle Supera Black	56534637	HGH-066011	Black
Helle Supera Moon	56534641	HGH-066012	Moon
Helle Supera Latte	56534656	HGH-066013	Latte

HELLE RÅDHUS



Helle Rådhus

LxBxH: 25x25x6

Stk. pr. m²: 16

Kg. pr. stk: 8

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
80	5	640

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Toppelle Gråmix	25954892	BLO-066078	Gråmix
Toppelle Brunmix	25954918	BLO-066080	Brunmix

AALTVEDT.NO

Veiledning og monteringsfilm.

HELLE GRÅ



Helle Grå

LxBxH: 30x30x5
Stk. pr. m²: 11
Kg. pr. stk: 9,6

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
144	13,09	1382



Helle Grå

LxBxH: 30x30x6
Stk. pr. m²: 11
Kg. pr. stk: 11,6

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
120	10,9	1392




Helle Grå

LxBxH: 30x30x7
Stk. pr. m²: 11
Kg. pr. stk: 13,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
96	8,7	1296



Helle Grå

LxBxH: 35x35x5
Stk. pr. m²: 8
Kg. pr. stk: 13,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
108	13,5	1458



Helle Grå

LxBxH: 40x40x5
Stk. pr. m²: 6,25
Kg. pr. stk: 17

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
72	11,52	1224



Helle Grå

LxBxH: 20x40x5
Stk. pr. m²: 12,5
Kg. pr. stk: 8,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
60	4,8	510



Helle Grå

LxBxH: 50x50x5
Stk. pr. m²: 4
Kg. pr. stk: 26,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
52	13	1378




Helle Grå

LxBxH: 25x50x5
Stk. pr. m²: 8
Kg. pr. stk: 13,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
104	13	1404



Helle Koks

LxBxH: 50x50x5
Stk. pr. m²: 4
Kg. pr. stk: 26,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
52	13	1378



Helle Terracotta

LxBxH: 50x50x5
Stk. pr. m²: 4
Kg. pr. stk: 26,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
52	13	1378

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Helle Grå 30x30x5	23664279	HGH-044400	Grå	Helle Grå 40x40x5	21133095	HGH-044000	Grå
Helle Grå 30x30x6	21133012	HGH-044001	Grå	Helle Grå 40x20x5	21884259	HGH-044396	Grå
Helle Grå 30x30x7*	23121932	HGH-044394	Grå	Helle Grå 50x50x5	21133061	HGH-044206	Grå
Helle Grå 35x35x5*	50727626	HGH-044401	Grå	Helle Grå 50x25x5	21769849	HGH-044395	Grå
				Helle Koks 50x50x5	56534660	HGH-044437	Koks
				Helle Terracotta 50x50x5	56534675	HGH-044412	Terracotta


*Bestillingsvare

HELLE HEKSAGON

Helle Heksagon

LxBxH: 60x60x2

Kg. pr. stk: 10,5



Pr. pall:

Stk Kg
70 735

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Helle Heksagon Latte	56543022	HGH-044204	Latte
Helle Heksagon Basalt	56543018	HGH-044203	Basalt
Helle Heksagon Gråmix	23121726	HGH-044202	Gråmix

TRÅKKHELLE PASSO

Tråkkhelle Passo

LxBxH: 42x36x2

Kg. pr. stk: 6,5



Pr. pall:

Stk Kg
96 625

	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Tråkkhelle Passo Grå	56774552	HGH-0044205	Grå
Tråkkhelle Passo Latte	56774563	HGH-044207	Latte
Tråkkhelle Passo Koks	56774578	HGH-044208	Grå

To stk per lengemeter som tråkkhelle.

STØTTEMUR



En støttemur er både dekorativ og praktisk. Bruk den til å jevne ut høydeforskjellene på tomten, skjerme for innsyn eller skape en spennende kontrast i landskapet. Gå for en stor mur hvis du vil ha en mest mulig flat tomt, eller lag plataer i terrenget med en lekker steintrapp. Ta også en titt på våre gabioner, som er fylt med sprengstein eller kulestein. De solide konstruksjonene er enkle å sette opp og kan brukes på mange forskjellige måter.





Lag et rulleskiff langs gresset, så slipper du kantklipping! Rådhus Helle brukt som toppstein



Trapp med Rådhus belegningsstein og Rådhus Støttemur. Topphele sett ovenfra.

RÅDHUS STØTTEMUR

Går du med tanker om å dele av tomten, lage en avskjerming mot naboen eller skille av eiendommen med ulike platåer skal du se nærmere på Rådhus støttemur. Den tromlede Rådhus-steinen er dekorativ til bruk både i støttemurer, trapper og som dekke. Rådhus støttemur er et fleksibelt og patentert mursystem. Støttemuren kan være loddrett, som et gjerde, eller settes skrått mot terrenget. Støttemuren kan enkelt bues uten å tilpasse blokkene. Støttemuren har en patentert låsemekanisme – Geoloc® – som både sørger for feste mellom blokkene og innfesting av jordarmeringsnett.



Rådhus Hel Ende er ypperlig til å lage blomsterbed med Vakkert og enkelt!



Sett opp innvendige
og utvendige kurver
uten å tilpasse blokkene!

Rådhus Geoloc i sirkel: 45 blokker,
diameter 3 meter. 90 graders
innvendig bue, radius 1,5 meter,
12 blokker.



Rådhus Støttemur
Brunmix



Rådhus Mur
Hel Ende som
gjerdestolper.
Fin kombo!


Mini Støttemur selges både med glatt og knekt front.

STØTTEMUR





Mini Støttemur Grå i alle sin enkelhet.



Mini Støttemur og Rådhus belegningsstein i skjønn forening.

MINI STØTTEMUR

Aaltvedt Mini Støttemur er en klassiker og en bestselger. Grunnen er det enkle og pene utseende, i tillegg til at blokkene er relativt små og lette å håndtere uten maskin og utstyr. Mini Støttemur trenger ikke mures eller limes, og den er laget med et spor i bakkant for å ”låse” skiftene.



Mini Støttemur utvendige hjørner.

Kombimur koks
med lysKombimur Knekt
Gråmix

KOMBIMUR

Som navnet Kombimur tilsier kan denne støttemuren brukes til mange kombinasjoner. Som portstolpe, som støttemur og som innvendig og utvendig hjørne til Mini Støttemur.

Kombimur finnes i en knekt variant og en glatt variant med lik fas som Mini Støttemur. Med den kjekke låsevinkelen kan portstolper settes opp i en fart, med forbruk av 4 blokker og 4 vinkler per skift. En 60x60 helle på toppen gjør seg utmerket.



Kombimur Grå



Knekt Støttemur.
Se jordarmeringstabell
under produktsidene.



Knekt Støttemur

KNEKT STØTTEMUR


Knekt støttemur har en eksklusiv og flott front med bruddflate og fas. Mursystemet består av en normalblokk, hjørne, hel og halv ende. Den har en topplate med knekt front på begge sider, den er enkel å bygge med muligheter for innvendig og utvendig kurver uten bruk av spesialblokker.



Knekt Støttemur kan bues
uten å tilpasse blokkene



Gabion Kulestein



Gabion Kulestein




GABIONER

Gabioner er solide konstruksjoner som kan brukes på mange forskjellige måter. Vi fyller bur i galvanisert stål med sprengstein eller kulestein på anlegget vårt i Skien. Konstruksjonene er enkle å sette opp og fungerer godt som mur, gjerder eller ren dekorasjon. Med gabioner setter du et rustikt og spennende preg på utemiljøet. Hvert produkt er helt unikt!



Forskalingsblokker skal armeres med armeringsjern både loddrett og vannrett, se tabell på aaltvedt.no/diy



Hjørneblokker Høyre og Venstre settes oppå hverandre annenhver vei



Grunnmur av Forskalingsblokk

FORSKALINGS- BLOKK

Anvendelige blokker til grunnmur, garasje, ringmur og forstøtningsmur. Forskalingsblokken kan males, pusses og slemmes. Forbruk av betong: Ca. 10,5 liter pr. normalblokk, ca. 105 liter pr. m². Anbefalt betong: B30 M60 med 50% steinreduksjon, synk 200-210.



RÅDHUS STØTTEMUR



Rådhus Geoloc Mur

LxBxH: 31/26x21x14,5
Stk. pr. m²: 22,3
Kg. pr. stk: 15

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
60	2,7	900



Rådhus Mur Hel Ende

LxBxH: 31x21x14,5
Stk. pr. m²: 22,3
Kg. pr. stk: 20,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
60	2,7	1230



Rådhus Mur Hjørne

LxBxH: 31x15,5x14,5
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk: 12,9

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
84	-	1084

GRÅMIX

BRUNMIX

GEOLOC



Rådhus 1/2 Mur/ Kantstein

LxBxH: 15,5x21x14,5
Stk. pr. m²: 44,5
Kg. pr. stk: 10,2

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
70	1,57	714



Rådhus Helle/ Tophelle

LxBxH: 25x25x6
Stk. pr. m²: 16
Kg. pr. stk: 8

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
80	5	640

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Rådhus Geoloc Mur Gråmix	25646027	BLO-066072	Gråmix	Rådhus Mur Hjørne Brunmix	25954884	BLO-066077	Brunmix
Rådhus Geoloc Mur Brunmix	25646043	BLO-066074	Brunmix	Rådhus 1/2 Mur/Kantstein Gråmix	25646050	BLO-066069	Gråmix
Geoloc rød (50 pr. pose)	25954926	TLB-077035	Rød	Rådhus 1/2 Mur/Kantstein Brunmix	25648981	BLO-066071	Brunmix
Rådhus Mur Hel Ende Gråmix	23663917	BLO-066064	Gråmix	Rådhus Helle/Tophelle Gråmix	25954892	BLO-066078	Gråmix
Rådhus Mur Hel Ende Brunmix	23663933	BLO-066066	Brunmix	Rådhus Helle/Tophelle Brunmix	25954918	BLO-066080	Brunmix
Rådhus Mur Hjørne Gråmix	25789132	BLO-066075	Gråmix				

KALKULATOR.AALTVEDT.NO

utregning av antall blokker og armeringsnett

KOMBIMUR



**Kombimur
Grå/Knekt Gråmix**

LxBxH: 50/21x17x17
Stk. pr. m²: 11,76
Kg. pr. stk.: 22

Pr. pall:
Stk. m² Kg.
32 2,72 704



**Kombimur 1/2
Grå/Knekt Gråmix**

LxBxH: 25x17x17¹
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk.: 11,5



Pr. pall:
Stk. m² Kg.
32 - 380



**Kombimur
Toppelle**

LxBxH: 25x50x5
Stk. pr. m²: 8
Kg. pr. stk.: 13,5

Pr. pall:
Stk. m² Kg.
104 13 1404



Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Kombimur Grå	50731872	BLO-077006	Grå	Kombimur Knekt 1/2 ¹	51010941	BLO-077009	Gråmix
Kombimur Knekt	50731883	BLO-077007	Gråmix	Kombimur Toppelle	21769849	HGH-044395	Grå
Kombimur Hel/Halv Ende	53549754	BLO-077010	Grå	Låsevinkel til stolper og hjørner 8pk	49567121	BLO-077005	Lys/Hvit
Kombimur Grå 1/2 ¹	51010937	BLO-077008	Grå	Låseknot (Pose á 100stk, 2stk/blokk)	30159131	BLO-066105	Gul
Kombimur Koks blokk	56667425	BLO-077011	Koks				
Kombimur Hel/Halv Ende	56667433	BLO-077012	Koks				
Kombimur Koks Toppstein	56727084	HGH-055056	Koks				

¹ Kombimur halvstein er helblokk som er delt i to, derfor går 3mm bort fra totalengde. Halvsteinen er derfor mer nøyaktig 24,85cm bred.

GABIONER

Gabioner	Vekt fylt	Vekt tom
200x50x50	780kg	30 kg
100x50x50	390kg	16 kg
50x50x50	200kg	10 kg

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Gabioner Fylt Kulestein	56561044	GAB-100001		Gabioner Knust Sprengstein	56561078	GAB-100004	
Gabioner Fylt Kulestein	5656102	GAB-100002		Gabioner Knust Sprengstein	56561082	GAB-100005	
Gabioner Fylt Kulestein	56561063	GAB-100003		Gabioner Knust Sprengstein	56561097	GAB-100006	
Gabioner Flatpakket		GAB-100007		Gabioner Løftkrok		GAB-100010	
Gabioner Flatpakket		GAB-100008					
Gabioner Flatpakket		GAB-100009					

AALTVEDT.NO
Veiledning og montering.

MINI / KNEKT MINI STØTTEMUR



Mini/Knekt Mini Støttemur

LxBxH: 25x28x17
Stk. pr. m²: 23
Kg. pr. stk: 18

Pr. pall:
Stk m² Kg
54 2,36 999



Mini/Knekt Mini Støttemur 1/2

LxBxH: 12,5x28x17
Stk. pr. m²: 46
Kg. pr. stk: 12,5


Pr. pall:
Stk m² Kg
48 0,98 600



Mini/Knekt Mini Støttemur Kurve

LxBxH: 25x28x17
Stk. pr. m²: 23
Kg. pr. stk: 22,2

Pr. pall:
Stk m² Kg
24 1,02 533



Mini/Knekt Mini Støttemur Skrå Ende

LxBxH: 25x28x17
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk: 11,9

Pr. pall:
Stk m² Kg
48 - 571

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Mini Støttemur Hjørne 1	56866252	MIN-066057	Grå
Mini Støttemur Hjørne 2	56866263	MIN-066058	Grå
Mini Støttemur Hjørne 3	56866460	MIN-066059	Grå
Mini Støttemur Hjørne 4	56866475	MIN-066060	Grå
Geoloc, feste av armeringsnett*	25954926	TLB-077035	

Kommer i poser à 50 stk. Forbruk: 1stk pr. blokk.

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Mini Støttemur	22860183	MIN-066054	Grå	Knekt Hjørne Utvendig nr. 1	46815576	MIN-066050	
Mini Støttemur 1/2	51901273	MIN-066055	Grå	Knekt Hjørne Utvendig nr. 2	46815595	MIN-066051	
Mini Støttemur Kurve	22860209	MIN-066022	Grå	Knekt Hjørne Utvendig nr. 3	46815606	MIN-066052	
Mini Støttemur Skrå Ende	22860217	MIN-066023	Grå	Knekt Hjørne Utvendig nr. 4	46815614	MIN-066053	
Mini Støttemur knekt	45970854	MIN-066049	Gråmix	Geoloc til feste av armeringsnett	25954926	TLB-077035	Rød
Mini Støttemur Knekt 1/2	25567025	MIN-066035	Gråmix				
Mini Støttemur Knekt Kurve	25567033	MIN-066036	Gråmix				
Mini Støttemur Knekt Skrå Ende	25567041	MIN-066037	Gråmix				

KALKULATOR.AALTVEDT.NO

utregning av antall blokker og armeringsnett

KNEKT STØTTEMUR



Knekt Støttemur

LxBxH: 40/33x20x20
Stk. pr. m²: 12,5
Kg. pr. stk.: 25,9

Pr. pall:

Stk.	m ²	Kg.
48	3,84	1243



Knekt Støttemur Hjørne

LxBxH: 40/36,5x20x20
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk.: 24,9

Pr. pall:

Stk.	m ²	Kg.
24	-	598



Knekt Støttemur 1/2

LxBxH: 20/16,5x20x20
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk.: 14

Pr. pall:

Stk.	m ²	Kg.
40	-	560



Knekt Støttemur Tophelle

LxBxH: 40x24,5x6
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk.: 13

Pr. pall:

Stk.	m ²	Kg.
60	-	780




GEOLOC



Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Knekt Støttemur	44485378	BLO-066094	Grå	Knekt Støttemur Tophelle	30160071	BLO-066093	Grå
Knekt Støttemur Hjørne	30155113	BLO-066091	Grå	Geoloc rød (50 pr. pose)	25954926	TLB-077035	Rød
Knekt Støttemur 1/2	30155121	BLO-066092	Grå	Kommer i poser à 50 stk. 45 stk. rekker til 1m ² . (pr. pall følger 2 poser) Forbruk: 2 stk/blokk.			

SÅLEBJELKE



Sålebjelke

LxBxH: 100x21x10
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk.: 58

Pr. pall:

Stk.	m ²	Kg.
24	-	1114

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Sålebjelke til støttemur	25986977	MIN-066043	Grå

KNEKKHELLE



Knekkhelle

LxBxH: 55x34x7
Stk. pr. m²: 13-1/1, 26-1/2
Kg. pr. stk.: 26

Pr. pall:


Stk.	m ²	Kg.
48	3,6	1250

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Knekkhelle	21133277	KNH-066007	Grå

Selges kun i hele paller. Det er 16 stk toppheller pr. pall.

AALTVEDT.NO
Veiledning og montering.

FORSKALINGSBLOKK



Forskalingblokk

LxBxH: 50x20x20
Stk. pr. m²: 10
Kg. pr. stk: 21,6

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
50	5	1080



Forskalingblokk Ende Hel

LxBxH: 50x20x20
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk: 22,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
70	-	1125



Forskalingblokk Ende Hel/Halv

LxBxH: 50/25x20x20
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk: 24/13

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
70	-	1240



Forskalingblokk Hjørne H/V

LxBxH: 50x20x25x20
Stk. pr. m²: 26
Kg. pr. stk: 26

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
40	-	1004



Forskalingblokk Toppelle

LxBxH: 25x50x5
Stk. pr. m²: 8
Kg. pr. stk: 13,5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
104	13	1404




Pilarblokk

LxBxH: 23,5x23,5x20
Stk. pr. m²: -
Kg. pr. stk: 17

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
64	-	1101



Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Forskalingblokk	46188221	BLO-088000	Grå	Forskalingblokk Hjørne H/V	46188240	BLO-088002	Grå
Forskalingblokk Ende Hel	57531683	BLO-088006	Grå	Forskalingblokk Toppelle	21769849	HGH-044395	Grå
Forskalingblokk Ende Hel/Halv	46188236	BLO-088001	Grå	Pilarblokk	51901322	BLO-088004	Grå

Forbruk av betong: Ca. 10,5 liter pr. normalblokk, ca. 105 liter pr. m².

Forbruk av betong pr. Pilarblokk: 2,88 liter/blokk.

KALKULATOR.AALTVEDT.NO

utregning av antall blokker og armeringsnett

BEREGNING AV JORDARMERING

Mur med vertikal front – gangtrafikk på toppen av muren

Høyde på mur/meter	Miragrid GX type	Armeringslengde bak mur/meter	Antall armeringslag				Antall blokker mellom lagene			
			Rådhus	Knekt	Kombi	Stor støttemur	Rådhus 14,5 cm	Knekt 20 cm	Kombi 17 cm	Stor Støttemur 30 cm
0-1 m	55/55	1,73 m	3	3	3	3	4	3	3	2
1-2 m	55/55	1,73 m	4	4	4	4	4	3	3	2
2-3 m	55/55	2,6 m	5	5	5	5	4	3	3	2

Mur med fronthelning – gangtrafikk på toppen av muren

Høyde på mur/meter	Miragrid GX type	Armeringslengde bak mur/meter	Antall armeringslag					Antall blokker mellom lagene				
			Rådhus 86°	Mini 80°	Knekt 87°	Kombi	Stor støttemur	Rådhus 86°	Mini 80°	Knekt 87°	Kombi	Stor Støttemur
0-1 m	55/55	1,73 m	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2
1-2 m	55/55	1,73 m	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2
2-3 m	55/55	2,6 m	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2

Mur med vertikal front – skrånede terreng opp til 1:2 på toppen av muren

Høyde på mur/meter	Miragrid GX type	Armeringslengde bak mur/meter	Antall armeringslag				Antall blokker mellom lagene			
			Rådhus	Knekt	Kombi	Stor støttemur	Rådhus 14,5 cm	Knekt 20 cm	Kombi 17 cm	Stor Støttemur 30 cm
0-1 m	55/55	1,73 m	3	2	2	2	4	4	4	3
1-2 m	55/55	1,73 m	4	4	4	4	4	3	3	2
2-3 m	55/55	2,6 m	7	8	7	8	3	2	3	2

Mur med fronthelning – skrånede terreng opp til 1:2 på toppen av muren

Høyde på mur/meter	Miragrid GX type	Armeringslengde bak mur/meter	Antall armeringslag					Antall blokker mellom lagene				
			Rådhus 86°	Mini 80°	Knekt 87°	Kombi	Stor støttemur	Rådhus 86°	Mini 80°	Knekt 87°	Kombi	Stor Støttemur
0-1 m	55/55	1,73 m	3	2	3	3	3	4	5	3	3	2
1-2 m	55/55	1,73 m	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2
2-3 m	55/55	2,6 m	7	6	8	7	8	3	3	2	2	2

HAGEPRYD



Behagelig belysning og vakre detaljer hever inntrykket på uteplassen. Våre hagelys skaper lun stemning og er et fint blikkfang. Lysene er enklest å montere når du legger belegningsstein. La uterommet skinne litt ekstra! Dekorstein kan du bruke til å ramme inn blomsterbedet, pynte opp langs husveggen eller i hagen. Kombinasjonen av vann og stein er spesielt lekker, synes vi. En bonus er at pynten er vedlikeholdsfri og holder seg like fin år etter år.



Arctic 45/60 i fin
harmoni med terrasse




Dekorstein er perfekt
langs husveggen som
drenerende masse



DEKORSTEIN

Dekorstein er prikken over i'en og mye brukt i hagedesign. Det finnes utallige muligheter og det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan lage i hagen. Kombinasjonen vann og dekorstein er effektivt og spennende, noe mange har fått øynene opp for. Dekorstein er også velegnet som kantavslutning og dekke til bed. Med dekorstein kan du fråse i farger og typer – mixe og matche av hjertets lyst.



Arctic Elvestein 15/25,
20kg, nyvasket



Arctic White 15/25




Arctic Knust 7/15 -
Red/Black



Venstøp
40/60/90

Vi anbefaler alltid å legge en god fiberduk under all dekorstein. Her er det blandet stein fra 40mm til 90 mm.

Det er steinenes størrelse som bestemmer dekningsgraden og dekningsareal. Se tabeller s. 54-55.



Spot med jordspyd lyser opp busker og trær



HAGELYS

Belysning i hjem og hage skaper en god stemning. Sitter man ute på veranda eller i hagen skaper lys et godt blikkfang. Hagelysene har en spenning på 12V, noe som gir et lunt og delikat lysskinn.

Det er enklest å montere lysene i det man setter opp støttemur eller legger belegningsstein. Lysene kan ikke dimmes.



Hagelys LED Sylinder

Innfelt spot i Mini Støttemur. Boremål Ø60mm.






Uplights/downlights gjør seg i ethvert uterom. Velg om du vil ha lys både opp og ned, eller bare en av delene



Innfellingsspot til belegningsstein og mur

Det går 20 innfellingsspoter på en transformator. Koblinger følger med i pakken. Max 40 meter kabel.



DEKORSTEIN

Småsekk 20kg

Kg. pr. sekk: 20

Pr. pall:

Stk m² Kg
54 - 1080

Storsekk 1000kg

Kg. pr. sekk: 1000

Pr. pall:


Stk m² Kg
1 - 1000

Storsekk 1350kg

Kg. pr. sekk: 1350

Pr. pall:

Stk m² Kg
1 - 1350



10KG

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Arctic Hvit Tromlet 7/15	57689236	DKS-101033	Hvit	Arctic Elvestein 7/15	57721137	DKS-101036	Fargemix
Arctic Hvit Tromlet 15/25	57689240	DKS-101034	Hvit	Arctic Elvestein 15/25	57721141	DKS-101037	Fargemix
Arctic Hvit Tromlet 25/40	57689266	DKS-101035	Hvit	Arctic Elvestein 25/40	57721156	DKS-101038	Fargemix
Arctic Hvit Knust 8/12	57689134	DKS-101032	Hvit				

20KG

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Arctic White Tromlet 7/15	44115434	DKS-101003	Hvit	Arctic Brown Slate 10/30 (BB*)	44120262	DKS-101028	Brun
Arctic White Tromlet 15/25	44116081	DKS-101012	Hvit	Arctic Black Knust 8/12 (BB*)	44116062	DKS-101010	Sort
Arctic White Tromlet 25/40	44115445	DKS-101004	Hvit	Arctic Black Tromlet 15/25 (BB*)	44115986	DKS-101006	Sort
Arctic White Tromlet 40/60	44115453	DKS-101005	Hvit	Arctic Red Knust 8/12 (BB*)	44115994	DKS-101007	Rød
Arctic White Tromlet 60/100	44116096	DKS-101013	Hvit	Arctic Red Tromlet 15/25 (BB*)	44116100	DKS-101014	Rød
Arctic Hvit Knust 8/12	57689100	DKS-101031	Hvit	Arctic Yellow Knust 8/12 (BB*)	44116043	DKS-101008	Gul
Arctic Elvestein 7/15	44115396	DKS-101000	Fargemix	Arctic Yellow Tromlet 15/25 (BB*)	44116115	DKS-101015	Gul
Arctic Elvestein 15/25	44116077	DKS-101011	Fargemix	Arctic Green Knust 12/16 (BB*)	44116058	DKS-101009	Grønn
Arctic Elvestein 25/40	44115400	DKS-101001	Fargemix	Arctic Green Tromlet 15/25 (BB*)	44116126	DKS-101016	Grønn
Arctic Elvestein 40/60	44115415	DKS-101002	Fargemix				

*Bestillingsvare

STORSEKK (BB)

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Arctic BB 8/16 1350kg	48333460	DKS-102000	Fargemix	Arctic White Tromlet 40/60 (BB*)	44116274	DKS-101020	Hvit
Arctic BB 16/22 1350kg	48333418	DKS-102001	Fargemix	Arctic White Tromlet 60/100 (BB)*	44116338	DKS-101026	Hvit
Arctic BB 22/35 1350kg	48333422	DKS-102002	Fargemix	Arctic White Tromlet 100/200 (BB)*	44116342	DKS-101027	Hvit
Arctic BB 45/60 1350kg	48333437	DKS-102003	Fargemix				
Arctic BB 60/90 1350kg	48333441	DKS-102004	Fargemix	Arctic Elvestein 7/15 (BB)*	44116236	DKS-101017	Fargemix
Arctic BB 90/130 1350kg	48333456	DKS-102005	Fargemix	Arctic Elvestein 15/25 (BB)*	44116293	DKS-101022	Fargemix
				Arctic Elvestein 25/40 (BB)*	44116304	DKS-101023	Fargemix
Arctic Hvit Knust 8/15*	26580266	DKS-100042	Hvit	Arctic Elvestein 40/60 (BB)*	44116312	DKS-101024	Fargemix
Arctic White Tromlet 7/15 (BB)*	44116255	DKS-101018	Hvit	Arctic Brown Slate 10/30 (BB)*	44120277	DKS-101029	Brun
Arctic White Tromlet 15/25 (BB)*	44116323	DKS-101025	Hvit	Arctic Black Tromlet 15/25 (BB)*	44116285	DKS-101021	Sort
Arctic White Tromlet 25/40 (BB)*	44116266	DKS-101019	Hvit				

*Bestillingsvare

Beregning av forbruk dekorstein:

BB 1000 KG						20 KG SEKK					
Fraksjon	Tykkelse	m ²	Fraksjon	Tykkelse	m ²	Fraksjon	Tykkelse	m ²	Fraksjon	Tykkelse	m ²
7/15	30 mm	20	20/40	80 mm	7,5	8/12	24 mm	0,5	10/30	60 mm	0,2
8/15	30 mm	20	25/40	80 mm	7,5	7/15	30 mm	0,4	25/40	80 mm	0,15
8/16	32 mm	18,75	40/60	120 mm	5	8/15	30 mm	0,4	40/60	120 mm	0,1
15/25	50 mm	12	60/90	180 mm	3,35	12/16	32 mm	0,375	60/100	200 mm	0,06
16/25	50 mm	12	60/100	200 mm	3	15/25	50 mm	0,24			
10/30	60 mm	10	90/110	220 mm	2,7						

Beregninger:

1 m³ = ca. 1,7 tonn
1000 kg = ca. 0,6 m³

Fraksjon = størrelse i mm på steinene.
Eks: 15/25 – steinene vil variere fra 15 mm til 25 mm.

Tykkelse = Med tykkelse på laget menes hvor tykt laget med dekorstein må være for å dekke godt. Det er hensiktsmessig å blande små og store steiner for å dekke bedre.

m² = Hvor mange kvadratmeter enheten dekker.


HAGELYS



Hagelys LED sylinter ALU



Hagelys LED spotlight



Hagelys LED innfellingsspot



Transformator til hagelys



Gummikabel




Kjerneboring



Hagelys Downlight

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Informasjon
Hagelys LED sylinter ALU 60cm	47715564	TLB-055007	Aluminium. Høyde 60cm- 3000 kelvin - IP 44
Hagelys LED spotlight	47715617	TLB-055008	H med spyd 35cm 3watt - 3000 kelvin - IP 59
Hagelys LED innfellingsspot Frostet	50508545	TLB-055015	Ø58 - 2,1w - 3000 kelvin - IP 68
Transformator til Hagelys	47715833	TLB-055011	Fotocelle + timer, 230V-12V, 60w, max 20 lamper, IP 44
Gummikabel	47715863	TLB-xxxxx	20m for 12v lyssystem, max 40m per trafo, IP 44
Kjerneboring av mur til lys	49384538	TLB-200041	Pris pr. stk, vennligst spesifiser nøye på bestilling.
Kjerneboring av belegningsstein til lys	49384542	TLB-200040	Pris pr. stk, vennligst spesifiser nøye på bestilling.
Kjerneboring av belegningsstein til lys	49384542	TLB-200040	Pris pr. stk, vennligst spesifiser nøye på bestilling.
Hagelys Downlight	56673052	TLB-055017	

TILBEHØR



Alle drømmer vi vel om et utemiljø som er enkelt å ta vare på. Som holder seg like fint år etter år. Vi har impregnering og rens som passer til nær sagt alle overflater, samt produkter som letter vedlikeholdet av belegningsstein og heller. Midler som holder ugresset unna og forhindrer misfarging er vel verdt investeringen. Og skal du sette opp en støttemur, har vi selvsagt alt du trenger for å få et vellykket resultat.



Olje, Fett, Kalk, Rust,
Mose og Alger. Aaltvedts
vedlikeholdsprodukter
har en løsning for alt!



TILBEHØR



VEDLIKEHOLD

I Aaltvedts vedlikeholdsprogram finnes produkter som enkelt løser de vanligste utfordringene forbundet med kalkutfelling og rust, olje- og fettsøl – og mose og algevekst, som for eksempel svertesopp i skyggepartier.




Dråpetesten er en god indikator om du trenger et nytt strok med impregnering





Behold steindekket som nytt år etter år med rengjøring og impregnering




Komplett guide for å unngå dette, se aaltvedt.no/vedlikehold



Nytt dekke vil få de samme utfordringene om ikke det vedlikeholdes. Litt hvert år er vår anbefaling!

På nye betongprodukter, som belegningsstein, støttemurer, betongdekker osv, anbefaler vi deg å vaske overflaten godt ren for betongstøv, betongslør/kalkutfelling med rent vann. Hvis det er hardnakkede flekker som ikke går bort med vann og skurekost, brukes Aaltvedt Kalk og Rustfjerner, og vann i forholdet 1:15. (Sterkere ved behov.)





KANTSTEIN

Med Kantstein kan du ramme inn gårdsplassen eller lage en flott avgrensning mot hagen. Kantstein er dekorativt og samtidig praktisk ved at den sikrer kanter mot utglidninger. Kantstein fåes i flere farger og typer som glir fint inn i miljøet.

Plastkantstøtte og AluBord er andre former for kantsikring.



Rådhus Mur Hel
Ende som kantstein



Rådhus Kantstein



Danfugesand i
Natur farge



Settesand 0.5
Knust




Danfug NoGrow
Antrasitt



Drensenne med
galvanisert rist

FUGESAND

For et godt og stabilt dekke er fugesand essensielt. I tillegg forhindrer fugesand kantavskalling og rent estetisk har valg av fugesand mye å si! Danfugesand holder belegningsstein fri for ugress uten bruk av sprøytemidler. Den miljøvennlige og patenterte fugesanden består av en næringsfattig med en naturlig PH-verdi. Top-Lock er en herdende fugesand som gir en fast fuge. Sammen med Aaltvedts Impregnering gir Top-Lock det aller beste resultatet.



Grusstabiliserende
Gravelfix og AluBord
kantlist



Lettvinne og
justerbare Helleklosser



VEDLIKEHOLD



Kalk og Rustfjerner

Kg. pr. stk: 5

Pr. pall:

Stk m² Kg
240 - 1200



Betong Impregnering

Kg. pr. stk: 5

Pr. pall:

Stk m² Kg
240 - 1200



Mose og Algefjerner

Kg. pr. stk: 5

Pr. pall:

Stk m² Kg
240 - 1200



Olje og Fettfjerner

Kg. pr. stk: 1

Pr. pall:

Stk m² Kg
480 - 480

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Informasjon
Kalk og Rustfjerner - 5Liter	51737053	TLB-077093	4stk/eske (Lettere rengjøring: Blanding 1:5- 1:20)
Betong Impregnering - 5Liter	51737034	TLB-077094	4stk/eske (Estimert forbruk 8-10 m ² /L.)
Mose og Algefjerner - 5Liter	53533915	TLB-077098	4stk/eske (Estimert forbruk 8-10 m ² /L.) BL. 1:5
Olje og Fettfjerner - 1Liter	53533934	TLB-077099	1 l kanne - brukes uførtynnet på flekker

FUGESAND



Aaltvedt Fugesand

Kg. pr. stk: 20

Pr. pall:

Stk m² Kg
54 - 1060



Danfugesand

Kg. pr. stk: 20

Pr. pall:

Stk m² Kg
54 - 1060




Top-Lock

Kg. pr. stk: 20

Pr. pall:

Stk m² Kg
54 - 1060



Danfugestenmel

Kg. pr. stk: 20

Pr. pall:

Stk m² Kg
54 - 1060

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Informasjon
Aaltvedt Fugesand 20kg	53500315	TLB-077100	20kg rekker til ca. 7 m ²
Danfugesand (0- 1,5mm)	44076200	TLB-077072	Hemmer ugress. 20kg rekker til ca. 7 m ²
Danfugesand Antracit (0- 1,5mm)	49103812	TLB-077088	Antracit Hemmer ugress. 20kg rekker til ca. 7 m ²
Top-Lock Natur	45183195	TLB-077083	Herder. 20kg rekker til ca. 7 m ²
Top-Lock Antracit	47558836	TLB-077087	Herder. 20kg rekker til ca. 7 m ² Koks farge
Danfugestenmel Antracit	42093864	TLB-077017	Stenmel. 20kg rekker til ca. 7 m ²
Fugesand 0,3 - 1,4 mm B.Bag	40911026	TLB-077015	Ca. 1000 kg til 500 m ² *
Settesand knust (0 - 5 mm)	41849341	TLB-077114	20m ² -0,7 m 3/sekk (3-4cm tykk) Egenvekt ~1,6t

*Beregninger gjort på belegningsstein med 5cm tykkelse.

KANTSTEIN



Kongsgård Kantstein

Kg. pr. stk: 21
LxBxH: 49x14x14

Pr. pall:

Stk m² Kg
70 - 1400



Rådhus Kantstein 1/2 mur Gråmix

Kg. pr. stk: 10,2
LxBxH: 21x15,5x14,5

Pr. pall:

Stk m² Kg
70 - 714



Rådhus Kantstein 1/2 mur Brunmix

Kg. pr. m²: 10,2
LxBxH: 21x15,5x14,5

Pr. pall:

Stk m² Kg
70 - 714



Rådhus Mur Hel Ende

LxBxH: 31x21x14,5
Stk. pr. m²: 22,3
Kg. pr. stk: 20,5

Pr. pall:

Stk m² Kg
60 2,7 1230



Aaltvedt Gatekant

Kg. pr. m²: 16
LxBxH: 25x18/13x23

Pr. pall:

Stk m² Kg
72 - 1152



Hagekantstein

Kg. pr. stk: 11,25
LxBxH: 50x8/6x15

Pr. pall:

Stk m² Kg
96 - 1080

GRÅMIX

GRÅ

BRUNMIX

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Kongsgård kantstein	40898991	KTS-055003	Grå	Rådhus kantstein (1/2 Mur)	25648981	BLO-066071	Brunmix
Rådhus Mur Hel Ende	23663917	BLO-066064	Gråmix	Aaltvedt Gatekant	44133301	KTS-055043	Grå
Rådhus Mur Hel Ende	23663933	BLO-066066	Brunmix	Hagekantstein - 50cm	53549493	KTS-055070	Grå
Rådhus Kantstein (1/2 Mur)	25646050	BLO-066069	Gråmix				

FUGEMASSE & KONSTRUKSJONLIM

Navn	NOBB nr.	Produktnr.
CT1 Fug og Lim Grå		TLB-077103
MULTISOLVE 500ml rens		TLB-077107

*Selges i esker a 12. 290ml.

GRANITT



Parkkantstein

LxBxH: 110x8x20

Kg. pr. stk: 43


Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
24	-	1500



Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Parkkantstein	55938498	GRA-000013	Granitt

ALUBORD ALUMINIUMSLIST



Alubord

Aluminiumslist


LxH: 120x10 cm

Stk. pr. m²: 3,13

Kg. pr. stk: 0,46

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
AluBord 3pk	49350083	TLB-077089	

GRAVEL FIX



Gravel Fix Smart


LxBxH: ca.80x40x3,2

Stk. pr. m²: 3,13

Kg. pr. stk: 0,46

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
99	33	45,5



Gravel Fix Pro

LxBxH: ca.120x80x3,2

Stk. pr. m²: 1,04

Kg. pr. stk: 1,38

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
70	63	103,5

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Farge
Gravel Fix Smart	44894360	TLB-077080	Hvit
Gravel Fix Pro	44894477	TLB-077081	Grå

PLASTKANTSTØTTE



Plastkantstøtte

Selges per stk.

56 stk per eske.

3stk spiker pr. meter
list, inkludert

Navn	NOBB nr.	Produktnr.
Plastkantstøtte 1m	46968017	TLB-077084

ARMERINGSNETT



Armering Miragrid 55/50

Format: 1,73x8,3m

Pr. rull:

Stk	m ²	Kg
-	14,4	3,6

Armering Miragrid 55/55

Format: 1,73x25m

Pr. rull:

Stk	m ²	Kg
-	32,5	9,35



Armering Miragrid 55/55

Format: 5,2x50m

Pr. rull:

Stk	m ²	Kg
-	260	75

Armering Miragrid 80/30

Format: 5,2x100m

Pr. rull:

Stk	m ²	Kg
-	520	184,6

NOBB nr. Produktnr.

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Navn	NOBB nr.	Produktnr.
Armeringsnett (1,73x8,3m)	57622653	TEN-000213	Armeringsnett (5,2x50m)	53518693	TEN-000211
Armeringsnett (1,73x25m)	53518704	TEN-000212	Armeringsnett (5,2x100m)	48975685	TEN-000205

HELLE KLOSSER

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	LxBxH	Antall pr. eske
Balance Support 47-62mm		TLB-077111	47-62mm	25
Mini Balance Support 25-40mm		TLB-077112	25-40mm	25
Marnetto 14mm		TLB-077113	14mm	50

Forbruk er ca 1,8 stk per helle. Klossene gir ca 4 mm fugebredde.

DRENSRENNER

Renne Klasse A



Drensrenne 1m

LxBxH: 100x13,1x9,8

Kg. pr. stk: 1,6

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
48	-	77



Endevegg

Tett, 1 stuss



Sandfang

LxBxH: 50x13x28

Kg. pr. stk: 1,94

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
48	-	94

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Info.	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Info.
Drensrenne, 1m	46249473	REN-000005	m/galv.rist.	Sandfang Komplett KLA	46251361	REN-000008	-
Endevegg 1 pose á 2 stk.	52049926	REN-000013	20 poser i 1 eske				

Belastningsklasse A, 15 kN. Bruksområder: Gang og sykkeltrafikk.

Punktdren Klasse B



Punktdren


LxBxH: 30x30x30

Kg. pr. stk: 5

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
24	-	120

Fotskraper



Fotskraper

LxBxH: 60x40x7

Kg. pr. stk: 3,3

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
80	-	264

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Informasjon	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Info.
Punktdren	46252583	REN-000010	Støpejernsrist, Klasse B = 125kN	Fotskraper	46300554	REN-000011	PP/Gummi

Renne Klasse C



Drensrenne 1m

LxBxH: 100x13,1x9,8

Kg. pr. stk: 7,6

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
48	-	270



Endevegg

Tett, 1 stuss



Sandfang

LxBxH: 50x13x28

Kg. pr. stk: 4,14


Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
48	-	199

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Info.	Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Info.
Drensrenne, Kl C, 1m	46252526	REN-000009	støpejern rist	Sandfang Kl. C	46300955	REN-000012	
Endevegg 1 pose á 2 stk.	52049926	REN-000013	20 poser i 1 eske				

Belastningsklasse C, 250 kN. Tyngre trafikk, brøytebil, traktor, lastebil, truck.

FIBERDUKER OG DRENERINGSMATTER



Barkduk/Fiberduk 70gr

Format: 1,0x25m

Pr. rull:


Stk	m ²	Kg
-	25	1,75

Fiberduk Kl.2 140gr

Format: 2,0x150m

Pr. rull:

Stk	m ²	Kg
-	300	42



Dreneringsmatte DC401 ensidig

Format: 2,0x25m

Pr. pall:


Stk	m ²	Kg
-	50	-

Dreneringsmatte DC402 tosidig

Format: 2,0x25m

Pr. pall:

Stk	m ²	Kg
-	50	-



Ugressduk Weedstop S 125gr

Format: 1,0x25m

Pr. rull:

Stk	m ²	Kg
-	25	3,125

Navn	NOBB nr.	Produkt nr.	Info.	Navn	NOBB nr.	Produkt nr.
Barkduk/Fiberduk 70gr	51937298	TEN-000310	1x25m 70gr. 23 ruller pr. eske	Fiberduk Kl.2, 140gr	48975477	TEN-000104
Fiberduk hus/hage, 100gr	48975515	TEN-000301	1x25m, 100gr. 7 ruller i en pk.	Dreneringsmatte DC401, ensidig*	48975602	TEN-000401
Fiberduk hus/hage, 125gr	48975534	TEN-000303	2x25m, 125gr. 36 ruller pr. pall	Dreneringsmatte DC402, tosidig*	48975617	TEN-000402
Ugressduk, Weedstop S, 125gr	48975583	TEN-000308	1x25m, 125gr. (15/pk)			

*Bestillingsvare



ARITA RENS OG IMPREGNERING

Navn	NOBB nr.	Produktnr.	Liter	Antall pr. eske	Bruksområder
Arita Avløpsåpner	54145435	HYB-000113	1	12	La virke over natten, før det spyles ned. Produktet løser effektivt opp alle typer fett, hår, olje, såperester og lignende.
Arita Betong & Mørtel Tilsetning	54145446	HYB-000110	1	12	Tilsettes sammen med vannet som skal brukes i sement-baserte produkt til utvendig eller innvendig mur, puss, avrettingsmasse, fugemasse og som forsterker til fliselim ved legging av fliser og naturstein.
Arita Betong & Stein Impreg. 25L	54266100	HYB-000126	25		Belegningsstein og heller, betongfasader, betongelementer, takstein av betong og tegl, naturstein, travertin og granitt, pusset overflate, sålbenker (betong/skifer).
Arita Betong & Stein Impreg. 5L	54215904	HYB-000119	5	3	
Arita Betong & Stein Impregnering	54145401	HYB-000109	1	12	
Arita Daglig Renhold	54145344	HYB-000103	1	12	Arita Daglig Renhold er et vanntrynbart rengjøringsmiddel som egner seg til alle vaskbare overflater, innvendig og utvendig.
Arita Daglig Renhold 5L	54215874	HYB-000116	5	3	
Arita Finere Stein og Betong	54145314	HYB-000100	1	12	Oljeavvisende impregnering til skifer, granitt, marmor, natursteinsfliser o.l.samt finere betongoverflater.
Arita Finere Stein og Betong 0,5L	54215942	HYB-000123	0,5	12	
Arita Finere Stein og Betong 5L	54215957	HYB-000124	5	3	Endrer ikke overflatens struktur, farge eller glans.
Arita Fug & Flis Rens	54145378	HYB-000106	1	12	Fliser, klinker, sementfuger. Kalkutfellinger og fugeslør. Kalkavleiringer i dusj & bad. Fasader av betong, teglstein, puss.
Arita Fug & Flis Rens 25L	54266115	HYB-000127	25		Vanntrynbart biologisk nedbrytbart konsentrat, med naturlig organisk syre.
Arita Fug & Flis Rens 5L	54215885	HYB-000117	5	3	
Arita Kalk & Rustfjerner	54145382	HYB-000107	1	12	Konsentrert vanntrynbart rensmiddel som effektivt fjerner kalk, sementslør, saltutfellinger, fugeslør, rester etter fliselim, rust og overflødig mørtel/betongspill på betong, teglstein keramiske fliser, naturstein o.l. (må ikke brukes på polert marmor/skifer). Må ikke tørke på overflaten.
Arita Kalk & Rustfjerner 25L	54266126	HYB-000128	25		
Arita Kalk & Rustfjerner 5L	54215893	HYB-000118	5	3	
Arita Olje og Fettfjerner 0,5L	54376575	HYB-000131	0,5	12	Fjerner white sprit, tennvæske, diesel, olje, parafin og bensin. Dyprensende effekt som til og med bryter ned og fjerner lukt fra søling med oljebaserte produkt.
Arita Primer Alle Flater	54145416	HYB-000111	1	12	Betong, puss, støp avrettingsmasse, fliser, naturstein og malte overflater. Gir maksimal vedheft, innendørs og utendørs bruk.
Arita Sopp & Algefjerner	54145397	HYB-000108	1	12	Vanntrynbart konsentrat, til fjerning av mose, muggsopp, grønnske, alger, mikroorganismer m.m. Betongelementer, betong- fasader, sålbenker, belegningsstein, takstein, alle typer naturstein, tegl, fliser, puss, fuger, treverk, hagemøbler og malte overflater. Til innendørs og utendørs bruk.
Arita Sopp & Algefjerner 25L	54266134	HYB-000129	25		
Arita Sopp & Algefjerner 5L	54215912	HYB-000120	5	3	
Arita Tekstil Impregnering	54145420	HYB-000112	1	12	Beskytter mot vann, smuss og flekker forårsaket av bl.a. drikk eller mat. Vannholdige produkter vil perle av på den impregnerte fiberoverflaten.
Arita Tekstil Impregnering 0,5L	54215923	HYB-000121	0,5	12	
Arita Trevirke Impregnering	54145325	HYB-000101	1	12	Alle typer trevirke som - furu, gran, eik, lerk, hardwood, fra hagemøbler til endved på bordkledning. Forandrer ikke utseende på overflaten.
Arita Trevirke Impregnering 5L	54215938	HYB-000122	5	3	

Design: Fjuz Kommunikasjon

Foto: Dag Jenssen, Lenes Reklamefoto, Yvonne Dengin, Darren Saines, Fra Grønn Glede (NRK), fra Kjærlighetshagen (NRK), Karin Skaug v/Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as, Steinsvik Arkitektkontor, J.I.Bygg, SL Stenlegging, Studio Expose og Aaltvedt bildemarkiv.



Instruksjonsfilmer



Leggeanvisninger og armeringstabeller etc.

Alltid
tilgjengelig
for deg!

www.aaltvedt.no

 KONTROLLRÅDET

ECOproduct 

Aaltvedt
FOR STEINSCHMECKERE

FØLG OSS PÅ





// Ønsker du mer informasjon, hjelper vi deg gjerne
på telefon 35 91 50 00 eller gå inn på aaltvedt.no

Aaltvedt
FOR STEINSCHMECKERE
aaltvedt.no